



iPuray
爱普瑞 不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 · 智能插座 · 智能家居系统

品名：带灯延时排气扇开关 | 型号：BRT-V017/V007

目 录

| | |
|--------------|---|
| 一、功能特征 | 2 |
| 二、产品用途 | 3 |
| 三、产品实拍 | 4 |
| 四、性能参数 | 5 |
| 五、设计亮点 | 5 |

| | |
|---------------|----|
| 六、操作说明 | 6 |
| 七、接线方式 | 8 |
| 八、安装指南 | 9 |
| 九、订购及定制 | 10 |

一、功能特征

一款经典的触摸式带灯延时排风扇专用开关。该开关具二路控制，可分别控制排风扇和灯具。其中 V017 采用更时尚的玻璃触摸屏面板，光洁柔美，尽显高档之典范。特别适合于别墅、会所、高档酒店等奢华典雅之场所。

1. 排风延时：开关关闭后，灯具立即熄灭，排风扇按照预先设定的延时时间彻底排风后自动关闭。
2. 五档延时：通过面板上触摸键，在五档延时中便捷的选择 1 分钟——20 分钟延时时间。对于不同的通风环境做最佳选择。即可避免排风扇无人时长时间无效运转，节能省电，也可充分扇去异味，保持环境清新。
3. 记忆功能：可自动记忆前次的延时时间，无需每次调节。
4. 外观设计：本开关选材精良，光洁高雅，彰显奢华之典范！86 型经典设计，美观大方。

5. 安 装：同普通机械开关接线方式一样，可直接替代现有的传统开关，安装方便。
6. 材质工艺：高阻燃级别 ABS 原材料，国际标准 ROHS 生产线，ISO9001 质量管理体系，安全可靠，品质保证。

二、产品用途

一款高档排风扇专用延时开关，适用于通风不畅场所的智能排风控制，如厨房、洗手间等。其设计理念是既要保证排风彻底，又节能环保。玻璃触摸屏不仅外观高档奢华，也便于清洁，为私人会所、高级酒店、高端写字楼、酒吧、别墅等高档场所的首选产品。一路控制灯，一路控制风扇，人离开关闭开关后，灯立刻熄灭，排风扇则按用户预先设定的时间继续工作，直至彻底排风后自动关闭。标准 86 型尺寸，可直接替换原有的机械开关。



产品适用场景示意图

三、产品实拍图



四、性能参数

| | | | |
|------|------------------------|------|---------------------------------|
| 电 压 | AC220~240V (50HZ/60HZ) | 工作环境 | -20℃~55℃, Non-condensing 20-90% |
| 负载功率 | 灯≤300W 风扇≤150W | 供电方式 | 单火 (L) 线接入 |
| 安装孔距 | 60mm | 匹配暗盒 | 75*75*50 mm |
| 开关尺寸 | 86*86*36 mm | 开关重量 | 125g |

五、设计亮点

一款豪华型触摸式带灯排风扇专用延时智能开关，既能保证各种使用场所的不同排风标准，又节能环保。尤其是精选的玻璃触摸屏面板，光洁柔美，拥有不一般的优雅气质，尽显高档之典范。二路控制，可分别控制排风扇和灯具，使墙壁更加整洁美观。

外观设计:



沿用 86 系列经典设计，简约时尚，完美流线造型，赏心悦目。


边框采用高强度柔韧性材料，不易断裂，抗摔打性强，中间使用高档玻璃面板，外觀光滑精细，色泽恒久不变。

六、操作说明

调速开关有 4 个按键：“LAMP”、“-”、“ON/OFF”和“+”键。

1. “LAMP”键：控制灯的开启和关闭。
2. “ON/OFF”键：控制风扇的开关，按一下 ON/OFF 键开启负载，再按一次进入延时关闭模式，延时关闭期间再按 ON/OFF 键可立即关闭负载。
3. “-”键：向下调节定时档位，指示灯依次显示为：20→15→10→5→1（单位：分钟，例如 20 即表示定时为 20 分钟）。
4. “+”键：向上调节定时档位，指示灯依次显示为：1→5→10→15→20。
5. 排风扇延时时间调节方法：长按“+”或“-”递增或递减延时关闭时间，调节的时候相应时间指示灯变亮（仅在开启排风扇后有效）。
6. 接通电源，触摸面板上“LAMP”键灯亮，接着四个按键灯以“LAMP”→“+”→“ON/OFF”→“-”为顺序循环闪烁，当有触摸按键动作时，相应按键指示灯亮。

七、接线方式



标注: ① Lamp: 灯具接口



② ACL: 火线输入接口

③ Fan: 排风扇接口

④ 负载 (灯具)

⑤ 负载 (排风扇)

八、安装指南



**温馨提示：请专业人员断电安装，
注意安全操作，以防触电危险！**

1/ 断电后，按照说明书正确接线（如图1）；用螺丝刀在A处轻轻撬开面板（如图2）

2/ 撬开面板后，装上螺丝钉并拧紧（如图3）

3/ 最后，盖上面盖（如图4）
开关安装完成（如图5）

九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区 2 号 E 栋

电话：0755-89748200/89748211

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区 2 号 E 栋 2 楼

电话：400-8869707 /0755- 83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com